



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス




ベース:ベークラス




浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 単色



パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。まる洗い
外して洗えて、裏までキレイ。



サーモバス S

ダブル保温構造でお湯が冷め
にくい。(JIS高断熱浴槽標準)



1600ロング浴槽



換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド



エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (1000)-PU3

カウンター



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
□WM (Sホワイト)
□S1 (シルバー)
□K (ブラック)
折り戸 [11mm 段差] (800W)
VDY-8002006R (73) / WM

タオル掛



TB-400E-K

フロタ・フロタフック




薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

エプロン



1枚カバータイプ

天井



※写真はイメージです。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

☆2022年 (株)奥山工務店様 標準仕様 システムキッチン ES

I 型 本体高さ85cm 本体間口260cm SWK6UH-BB6C2545

LIXIL




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見取り図以外以外はイメージです。 *床名：クリエラスクF（LL）横・ラシッサS

■ 扉カラー グループ2



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ ステンレス



■ シンク ステンレス



ワークトップ



表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



表面拡大

ステンレストップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

水栓金具



オールインワン浄水栓
AJタイプエコハンドル(カートリッジ1本付)
JFAJ461SYXJGU

一般地用

P41

LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水面面狭グリル) Y22
H3634D1W2VUX ハーマン製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ B01
ADR935SIRU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ホワイト) BK(ブラック) BV(ベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



スライdstockaー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



スライdstockaー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライdstockaー
3段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M21023291964-011-2
1100EYSH01

株式会社 LIXIL



☆2022年 (株)奥山工務店様 標準仕様 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXSU

INAX



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイグレード



□ LD2
クリアホワイト



□ LP2
クリアホワイト




□ LM2
クリアホワイト



□ YS2
クリアホワイト



□ H
クリアホワイト



□ HD2
クリアホワイト



□ HP2
クリアホワイト

■ カウンターカラー



□ H
クリアホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは板置きスペースとして使えます。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。




キレイアップ水栓



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来品



エコハンドル

従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドルは、レバーハンドル正面の位置で水が出ます。

新てまなし排水口


金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。

新てまなし排水口



※画像はイメージです。

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY/LM2H


ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。




3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

タオル掛



※画像とは寸法が異なります。
タオル掛[600mm]
KF-AA72D

☆2022年 (株)奥山工務店様 標準仕様 ベーシア シャワートイレ

YBC-B30S/BW1 (色仮決) DT-B383/BW1 (色仮決)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3グレード 機能表

グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子が洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
キレイ機能	パワーストリーム洗浄 ノズル先端着脱	女性専用レディスノズル キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA (色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%** 節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により散布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄する
ので洗い忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏
は防汚素材だから、汚れもサツ
とひと拭き。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



見積No: M21023291964-011-8
1100EYSH01

株式会社 LIXIL